

## 【非小細胞肺癌レジメン】

レジメン番号	0101910100	1クール:21日	
レジメン名	PEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・20分	day1
2	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div・10分	day1
3	生食50mL	div・全開	day1

レジメン番号	0101910200	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/PEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1-3
2	ソルデム3A500mL+プリンペラン10mg	div・2時間	day1-3
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg	div・20分	day1
4	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div・10分	day1
5	生食250mL	div・30分	day1
6	生食500mL+シスプラチン75mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
7	ソルデム1 500mL	div・2時間	day1
8	20%マンニトール300mL	div・1時間30分	day1
9	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1
10	5%ブドウ糖50mL+フロセミド20mg	div・15分	day1
11	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1-3
12	day1の1週間前よりフレスミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		
13	イメンド	po	day1-3

レジメン番号	0101910201	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/PEM(ショートハイドレーション)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・4時間30分	day1
2	生食50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div(側)・10分	day1
4	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
5	20%マンニトール150mL	div(側)・30分	day1
6	生食250mL+シスプラチン75mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間	day1
7	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
8	day1の1週間前よりフレスミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		
9	イメンド	po	day1-3
10	デカドロン	po	day2-3

レジメン番号	0101910211	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/PEM/BV		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1-3
2	ソリューゲンF500mL	div・2時間	day1-3
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg	div・20分	day1
4	生食100mL+デキサート9.9mg	div・30分	day2-3
5	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div・10分	day1
6	生食100mL	div・30分	day1
7	生食500mL+シスプラチン75mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
8	生食100mL+ベパシズマブ15mg/kg	div・1時間30分	day1
9	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1
10	生食50mL+フロセミド20mg	div・30分	day1
11	ソリューゲンF500mL	div・2時間	day1

12	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1-3
13	day1の1週間前よりフレズミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		
14	イメンド	po	day1-3

レジメン番号	0101910221	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/PEM/BV(ショートハイドレーション)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・6時間	day1
2	生食50mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div(側)・10分	day1
4	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
5	20%マンニトール150mL	div(側)・30分	day1
6	生食250mL+シスプラチン75mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間	day1
7	ソルデム3A500mL+硫酸マグネシウム補正液4mEq	div(側)・1時間	day1
8	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
9	day1の1週間前よりフレズミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		
10	イメンド	po	day1-3
11	デカドロン	po	day2-3

レジメン番号	0101910510	1クール:21日	
レジメン名	PEM/BV		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div・10分	day1
3	生食100mL	div・20分	day1
4	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	div・1時間30分	day1
5	day1の1週間前よりフレズミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		

レジメン番号	0101910700	1クール:21日	
レジメン名	ドセタキセル		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食500mL+ドセタキセル60mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
3	生食50mL	div・全開	day1

レジメン番号	0101910710	1クール:21日	
レジメン名	RAM/DTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg+ポララミン5m	div・30分	day1
2	生食250mL+サイラムザ10mg/kg	div・1時間	day1
3	生食250mL+ドセタキセル60mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1
4	生食50mL	div・全開	day1

レジメン番号	0101910800	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/PEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div・10分	day1
3	生食100mL	div・20分	day1
4	生食250mL+カルボプラチンAUC5	div・1時間	day1
5	生食500mL	div・1時間30分	day1
6	day1の1週間前よりフレズミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		

レジメン番号	0101910811	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/PEM/BV		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート9.9mg	div・30分	day1
2	生食100mL+アリムタ500mg/m <sup>2</sup>	div・10分	day1
3	生食250mL+カルボプラチンAUC6	div・1時間	day1
4	生食100mL+ペバシズマブ15mg/kg	div・1時間30分	day1
5	生食250mL	div・1時間	day1
6	day1の1週間前よりフレスミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		

レジメン番号	0101910900	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/GEM(AUC4)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1、8
2	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup>	div・30分	day1、8
3	生食500mL+カルボプラチンAUC4	div・1時間30分	day1
4	生食500mL	div・1時間30分	day1
5	生食50mL	div・全開	day8

レジメン番号	0101911100	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/GEM(AUC5)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1、8
2	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup>	div・30分	day1、8
3	生食500mL+カルボプラチンAUC5	div・1時間30分	day1
4	生食500mL	div・1時間30分	day1
5	生食50mL	div・全開	day8

レジメン番号	0101911300	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/PTX(AUC5)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1
3	生食500mL+パクリタキセル200mg/m <sup>2</sup>	div・3時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+カルボプラチンAUC5	div・1時間	day1
5	生食250mL	div・1時間	day1
6	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	0101911400	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/PTX(AUC6)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1
3	生食500mL+パクリタキセル200mg/m <sup>2</sup>	div・3時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+カルボプラチンAUC6	div・1時間	day1
5	生食250mL	div・1時間	day1
6	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	0101911410	1クール:63日	
レジメン名	Weekly CBDCA/PTX(放射線併用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+デキサート9.9mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	div・30分	day1、8、15、22、29、36

2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1、8、15、22、29、36
3	生食250mL+パクリタキセル40mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1、8、15、22、29、36
4	生食250mL+カルボプラチンAUC2	div・1時間	day1、8、15、22、29、36
5	生食250mL	div・1時間	day1、8、15、22、29、36

レジメン番号	0101911610	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/S-1		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・1時間30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
3	生食250mL+カルボプラチンAUC5	div・1時間	day1
4	ソルラクト500mL	div・1時間30分	day1
5	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	0101911701	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/PTX/BV		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div・15分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1
3	生食500mL+パクリタキセル200mg/m <sup>2</sup>	div・3時間	day1
4	生食250mL+カルボプラチンAUC6	div・1時間	day1
5	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	div・1時間30分	day1
6	生食250mL	div・1時間	day1
7	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	0101911710	1クール:35日	
レジメン名	CDDP/S-1		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・2時間	day8-10
2	ソルデム3A500mL+プリンペラン10mg	div・2時間	day8-10
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg	div・30分(側管)	day8
4	生食500mL+シスプラチン60mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day8
5	ソルデム3A500mL	div・2時間	day8-10
6	20%マンニトール300mL	div・1時間30分	day8
7	生食500mL	div・2時間	day8
8	5%ブドウ糖50mL+フロセミド20mg	div・15分	day8
9	ソルデム3A500mL	div・3時間	day8
10	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-21

レジメン番号	0101911800	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/GEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・2時間	day1-3
2	ソルデム3A500mL+プリンペラン10mg	div・2時間	day1-3、8
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg	div・30分	day1
4	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート13.2mg	div・30分	day8
5	生食100mL+ゲムシタピン1000mg/m <sup>2</sup>	div・30分	day1、8
6	生食500mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
7	ソルデム3A 500mL	div・2時間	day1-3
8	20%マンニトール300mL	div・1時間30分	day1
9	生食500mL	div・2時間	day1
10	5%ブドウ糖50mL+フロセミド20mg	div・15分	day1

11	ソルデム3A500mL	div・3時間	day1
12	生食50mL	div・全開	day8

レジメン番号	0101911910	1クール:28日	
レジメン名	GEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1、8、15
2	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup>	div・30分	day1、8、15
3	生食50mL	div・全開	day1、8、15

レジメン番号	0101911920	1クール:28日	
レジメン名	VNR		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A200mL	div・2時間	day1、8、15
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1、8、15
3	生食50mL+ロゼウス25mg/m <sup>2</sup>	div(側)・全開	day1、8、15

レジメン番号	0101912000	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/VNR(放射線併用)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・1時間30分	day1-3、8-10
2	ソルデム3A500mL	div・1時間30分	day1-3、8-10
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div・30分	day1-3、8-10
4	生食50mL+ロゼウス25mg/m <sup>2</sup>	div・全開	day1、8
5	生食500mL+シスプラチン40mg/m <sup>2</sup>	div・1時間30分	day1、8
6	ソルラクト500mL	div・2時間	day1、8
7	ソルラクト500mL	div・2時間	day1、8
8	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1、8

レジメン番号	0101912010	1クール:21日	
レジメン名	CDDP/VNR		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・2時間	day1-3
2	ソルデム3A500mL+プリンペラン10mg	div・2時間	day1-3、8
3	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day2、3
5	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day8
6	生食50mL+ロゼウス25mg/m <sup>2</sup>	div・全開	day1、8
7	生食500mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
8	ソルデム3A 500mL	div・2時間	day1-3
9	20%マンニトール300mL	div・1時間30分	day1
10	生食500mL	div・2時間	day1
11	5%ブドウ糖50mL+フロセミド20mg	div・15分	day1
12	ソルデム3A500mL	div・3時間	day1

レジメン番号	0101912110	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/VNR(AUC6)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート9.9mg	div・30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div・30分	day8
3	生食250mL	div・30分	day1、8
4	生食50mL+ロゼウス25mg/m <sup>2</sup>	div・全開	day1、8
5	生食250mL+カルボプラチンAUC6	div・1時間	day1
6	ソルラクト500mL	div・1時間30分	day1

レジメン番号	0101912120	1クール:28日	
--------	------------	----------	--

レジメン名		CDDP/DTX(放射線併用)	
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1、8
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート9.9mg	div・30分	day1、8
3	生食250mL+ドセタキセル40mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1、8
4	ソリューゲンF500mL	div・2時間	day1、8
5	生食500mL+シスプラチン40mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1、8
6	20%マンニトール300mL	div・1時間	day1、8
7	ソルデム3A500mL	div・2時間	day1、8
8	ソリューゲンF500mL	div・2時間	day1、8
9	イメンド	po	day1-3、8-10

レジメン番号		0101912201	
レジメン名		BV	
1クール:21日			
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	div・1時間30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

レジメン番号		0101912220	
レジメン名		タルセバ/BV	
1クール:21日			
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	div・1時間30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1
4	タルセバ150mg	p.o(食間)	連日

レジメン番号		0101912400	
レジメン名		Nab-PTX/CBDCA	
1クール:21日			
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・2時間	day1
2	生食250mL	div・1時間	day8、15
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8、15
4	生食50mL+アブラキサン100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・30分	day1、8、15
5	生食250mL+カルボプラチンAUC6	div(側)・1時間	day1

レジメン番号		0101912420	
レジメン名		Nab-PTX/CBDCA/BV	
1クール:21日			
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・3時間30分	day1
2	生食250mL	div・1時間	day8、15
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8、15
4	生食50mL+アブラキサン100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・30分	day1、8、15
5	生食250mL+カルボプラチンAUC6	div(側)・1時間	day1
6	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	div(側)・1時間30分	day1

レジメン番号		0101912500	
レジメン名		Nab-PTX	
1クール:21日			
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・1時間	day1、8、15
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8、15
3	生食50mL+アブラキサン100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・30分	day1、8、15

レジメン番号		0101912610	
1クール:21日			

レジメン名	ペムプロリズマブ		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL + <b>キイトルーダ200mg/body</b>	div・30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

レジメン番号	0101912620	1クール:14日	
レジメン名	ニボルマブ(患者限定)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食50mL + <b>オプジーボ240mg/body</b>	div・30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

レジメン番号	0101912630	1クール:21日	
レジメン名	ペムプロリズマブ/CBDCA/Nab-PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・3時間	day1
2	生食250mL	div・1時間	day8、15
3	グラニセトロン1mg/バッグ + デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、8、15
4	生食100mL + <b>キイトルーダ200mg/body</b>	div(側)・30分	day1
5	生食50mL + <b>アブラキサン100mg/m<sup>2</sup></b>	div(側)・30分	day1、8、15
6	生食250mL + <b>カルボプラチンAUC6</b>	div(側)・1時間	day1

レジメン番号	0101912640	1クール:21日	
レジメン名	ペムプロリズマブ/CBDCA/PEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・2時間30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ + デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL + <b>キイトルーダ200mg/body</b>	div(側)・30分	day1
4	生食100mL + <b>アリムタ500mg/m<sup>2</sup></b>	div(側)・10分	day1
5	生食250mL + <b>カルボプラチンAUC5</b>	div(側)・1時間	day1
6	day1の1週間前よりフレスミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		

レジメン番号	0101912650	1クール:21日	
レジメン名	ペムプロリズマブ/PEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL	div・1時間30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ + デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL + <b>キイトルーダ200mg/body</b>	div(側)・30分	day1
4	生食100mL + <b>アリムタ500mg/m<sup>2</sup></b>	div(側)・10分	day1
5	day1の1週間前よりフレスミンS1mg 筋注(9週毎)、パンビタン末1g 連日内服		

レジメン番号	0101912660	1クール:14日	
レジメン名	デュルバルマブ(患者限定)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL + <b>イミフィンジ10mg/kg</b>	div・1時間	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

2021年4月作成